



臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 健康管理中心

富邦產險

110 年度健康檢查預約說明

專案說明

- 1、專案期間：即日起~110 年 12 月 30 日。
- 2、健檢地點：萬芳醫院：台北市文山區興隆路三段 111 號-13 樓健康管理中心。
- 3、健檢時間：專案內容為半日檢(若有特殊檢查安排至下午，將另行電話通知)
- 4、收費方式：現場收費(可刷卡，開立個人收據)。

預約流程

此為員工健檢專屬預約專線，請勿經由醫院門診(掛號)進行預約

- 1、預約方式：請在預約服務時間內，以「電話預約的方式」預約。
- 2、預約電話：(02)2230-1551 轉分機#33、#22、#17、#13
若分機忙線中，建議撥打總機#9 為您服務。
- 3、服務時間：星期一至星期五 上午 8：30 ~ 12：00、下午 13：30 ~ 16：30。
- 4、預約流程：
 - ①需提前至少 7 個工作天預約，若無預約則無法於當天執行體檢。
 - ②請先決定要健檢的專案內容及選項。
 - ③來電時請告知要預約「富邦產險健檢專案」。
 - ④提供基本資料：(1)姓名 (2)身份證字號 (3)出生年月日 (4)電話/手機號碼(5)要健檢的專案及專案內選項 (6)有無要自費加項 (7)眷屬需註明是誰的眷屬及郵寄報告之地址(日間可簽收)
 - ⑤請準備 3 個希望排檢的日期(女性受檢者，請於生理期結束後五天再排檢)。
 - ⑥院方確認體檢日期並告知注意事項。
 - ⑦女性若需安排國民健康局乳房攝影，請於預約時一併告知，並於健檢當日攜帶健保卡，於報到時主動告知額外排檢項目。
- 5、若檢查完成需要提供「[勞工一般體格及健康檢查紀錄](#)」請於預約時告知並於預約完成後，登入<http://hcq.wanfang.gov.tw/>填寫「[勞工一般體格及健康檢查紀錄](#)」若於體檢完成後提出需自付工本費 200 元，並回院自取。
- 6、改期規範：請預約日期後儘量不要更改，若實在有需更改檢查日期者，請於至少一週前告知醫院，以便為您安排更適合的健檢日期(系統設定改期以 3 次為限)。
7. 本中心預約安排檢查的日期為~當月及下個月的預約。



臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
健康管理中心
富邦集團
110-111 年健康檢查專案

執行日期：
1-12 月
 執行人數：
依預約
 ■ 13 樓

項目	細項名稱	臨床上可提供參考之意義	A 案	B 案	C 案	D 案	E 案
			3000	8000	15000	25000	35000
一般檢查	身高 (Height)、體重 (Weight)	基礎檢查項目。	*	*	*	*	*
	血壓 (Blood pressure) 脈搏 (Pulse)		*	*	*	*	*
	身體質量指數 (BMI)	世界衛生組織建議以身體質量指數 (Body Mass Index, BMI) 來衡量肥胖程度，國民健康署建議我國成人 BMI 應維持在 18.5 (kg/m ²) 及 24 (kg/m ²) 之間，太瘦、過重或太胖皆有礙健康。	*	*	*	*	*
	腰圍 (Waist circumference)	腰圍為診斷「代謝症狀群」的重要指標之一；臨床上與高血壓、糖尿病等慢性病關係密切。根據世界衛生組織建議，亞洲男性腰圍標準為不超過 90 cm，女性不超過 80 cm。	*	*	*	*	*
眼科檢查	視力 (Vision) 辨色力 (Color vision)	視力、色盲篩檢。	*	*	*	*	*
	氣壓式眼壓測定 (IOP)	利用噴出的氣體壓平角膜，角膜抵抗力反射至眼壓計內的接收器，即為眼壓臨床上可作為是否罹患青光眼的參考指標	*	*	*	*	*
聽力檢查	精密聽力檢測 (頻率 500、1K、2K)	精密檢測兩耳聽力衰減程度，配合 30 分貝以下的隔音聽力室，檢測結果更精準。	*	*	*	*	*
糞便潛血檢查	免疫分析法潛血檢查 (iFOBT) (女性經期影響之項目)	免疫法糞便潛血反應，適用於下消化道微量出血的篩檢；且此項檢查只對新鮮的人血反應，具較高之特異性，不受食物干擾。		*	*		
尿液檢查	1. 尿蛋白 (protein) 2. 尿潛血 (OB) (女性經期影響之項目) 3. 尿糖 (glucose) 4. 尿膽素原 (urobilinogen) 5. 膽紅素 (bilirubin) 6. 酮體 (ketone) 7. 酸鹼度反應 (pH) 8. 亞硝酸鹽 (nitrite) 9. 比重 (SG) 10. 白血球酯酶 (leukocyte esterase)	可能與腎病、腎炎、尿路感染、結石或糖尿病等疾病有關。	*	*	*	*	*
尿沉渣檢查	1. 尿紅血球 (RBC) (女性經期影響之項目) 2. 尿白血球 (WBC) 3. 尿圓柱 (Cast) 4. 結晶體 (Crystals) 5. 上皮細胞 (Epi)			*	*	*	*



臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
健康管理中心
富邦集團
110-111 年健康檢查專案

執行日期：
1-12 月
 執行人數：
依預約
 ■ 13 樓

項目	細項名稱	臨床上可提供參考之意義	A 案	B 案	C 案	D 案	E 案
			3000	8000	15000	25000	35000
全套血液檢查	1. 白血球計數 (WBC) 2. 血色素 (Hb) 3. 紅血球計數 (RBC) 4. 血球比容值測定 (Hct) 5. 平均紅血球容積 (MCV) 6. 平均血色素量 (MCH) 7. 平均紅血球色素濃度 (MCHC) 8. 血小板計數 (Platelets) 9. 平均血小板體積比 (MPV) 10. 紅血球分佈寬度 (RDW) 11. 血小板容積比 (PCT) 12. 血小板分佈寬度 (PDW)	紅血球、白血球、血小板計數，可初步評估貧血、感染、白血病及骨髓造血功能等。	*	*	*	*	*
	1. 淋巴球 (Lymphocytes) 2. 單核球 (Monocytes) 3. 嗜酸性球 (Eosinophils) 4. 嗜鹼性球 (Basophils) 5. 嗜中性球 (Neutrophils) 6. 有核紅血球 (NRBC)	白血球分類，感染或過敏體質之輔助檢查。	*	*	*	*	*
肝膽功能	1. 丙酮轉氨基酶 (ALT 或 SGPT) 2. 草酸轉胺基酶 (AST 或 SGOT) 3. 伽瑪麩胺酸轉移酶 (r-GT) 4. 鹼性磷酸酶 (Alkaline Phosphatase, Alk-P) 5. 總蛋白 (Total Protein, TP) 6. 白蛋白 (Albumin) 7. 球蛋白 (Globulin) 8. 蛋白比值 (A/G ratio)	綜合左列各項肝功能指數，可進一步區分肝功能異常的可能原因，如：急性肝炎、慢性肝炎、酒精性肝炎、肝硬化等。	*	*	*	*	*
	總膽紅素 (Total bilirubin, T-Bil)	可能與溶血、膽道阻塞或急慢性肝炎等疾患有關。	*	*	*	*	*
	直接膽紅素 (Direct bilirubin, D-Bil)		*	*	*	*	*
腎功能	血中尿素氮 (BUN)	腎功能初步評估。	*	*	*	*	*
	肌酸酐 (Creatinine)		*	*	*	*	*
	eGFR 腎絲球過濾率 (eGFR)	根據不同的性別、年齡、體重估算出更精確的腎功能指數。	*	*	*	*	*
痛風檢查	尿酸 (uric acid)	高尿酸血症、痛風等。	*	*	*	*	*
血糖測定	空腹血糖 (AC sugar)	血糖檢查；糖尿病篩檢。	*	*	*	*	*
糖尿病危險因子檢查	糖化血色素 (HbA1c)	糖尿病患者近三個月內血糖控制情況，也是糖尿病診斷指標之一。		*	*	*	*
血脂肪檢查	三酸甘油酯 (Triglyceride)	血脂肪分析，包括好的、壞的膽固醇。	*	*	*	*	*
	總膽固醇 (Cholesterol)		*	*	*	*	*
	高密度脂蛋白 (HDL-C)		*	*	*	*	*
	低密度脂蛋白 (LDL-C)		*	*	*	*	*



臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
健康管理中心
富邦集團
110-111 年健康檢查專案

執行日期：
1-12 月
 執行人數：
依預約
 ■ 13 樓

項目	細項名稱	臨床上可提供參考之意義	A 案	B 案	C 案	D 案	E 案
			3000	8000	15000	25000	35000
血脂肪檢查	總膽固醇／高密度脂蛋白比值 (T-chol／HDL-C)	動脈硬化及心血管疾病的風險評估指標之一。	*	*	*	*	*
	低密度脂蛋白／高密度脂蛋白比值 (LDL-C／HDL-C)		*	*	*	*	*
心臟血管疾病及腦血管疾病風險評估	肌酸磷化酶 CPK	可能與心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病有關。	*	*	*	*	*
	乳酸脫氫酶 LDH		*	*	*	*	*
	高敏感度 C 反應蛋白 (hs-CRP)	心臟血管疾病的風險評估指標之一。		*	*	*	*
癌症腫瘤標記	甲型胎兒蛋白 (AFP)	肝癌輔助篩檢	*	*	*	*	*
	癌胚胎抗原 (CEA)	大腸直腸癌輔助篩檢	*	*	*	*	*
	攝護腺特異抗原 (PSA) (限男性)	攝護腺癌篩檢。		男	男	男	男
	癌抗原 125 (CA125) (限女性)	卵巢癌輔助篩檢。		女	女	女	女
	癌抗原 19-9 (CA19-9)	胰臟癌、膽管癌輔助篩檢。		*	*	*	*
甲狀腺功能	甲狀腺刺激素 (TSH)	甲狀腺功能篩檢。		*	*	*	*
	游離甲狀腺素 (Free T4)	甲狀腺功能檢查。		*	*	*	*
	三碘甲狀腺素 (T3)					*	*
自體免疫疾病檢查	類風濕因子 (RA Factor)	自體免疫疾病的抽血指標之一。約有 70% 風濕性關節炎患者呈陽性，但特異性較差，許多其它關節炎或慢性感染患者也可能出現陽性反應。		*	*	*	*
微量元素檢查	維生素 D3 (Vitamin D3)	維生素 D 與骨質健康有關。此外近期有越來越多的研究顯示，維生素 D 缺乏與不足可能與免疫系統疾病、代謝疾病甚至許多癌症有關。維生素 D 總量測定可瞭解個體是否有維生素 D 缺乏或不足之情況，必要時建議適量補充。					*
	維生素 B12 (Vitamin B12)	維生素 B12 缺乏可能造成周邊神經症狀及貧血，尤其是嚴格素食者或營養不良者。					*
全套凝血功能檢查	1. 部份凝血活酶時間 (APTT) 2. 凝血酶原時間 (PT) 3. D-D 雙合實驗 (D-Dimer) 4. 纖維蛋白原測定 (Fibrinogen) 5. 纖維原蛋白分解物 (FDP)	凝血功能檢查可作為預防及治療腦血管與心血管疾病的參考指標。FDP 檢驗數值異常升高可能與肝硬化、嚴重感染、組織破壞、惡性腫瘤、腎衰竭及瀰漫性血管內凝血等疾病有關。臨床上可作為診斷是否有深層靜脈栓塞、肺栓塞及瀰漫性血管內凝血等疾病的參考。					*



臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
健康管理中心
富邦集團
110-111 年健康檢查專案

執行日期：
1-12 月
 執行人數：
依預約
 ■ 13 樓

項目	細項名稱	臨床上可提供參考之意義	A 案	B 案	C 案	D 案	E 案
			3000	8000	15000	25000	35000
肺功能檢查	用力呼氣肺活量 (Forced vital capacity, FVC%)	檢測肺臟換氣能力，確定有無侷限性、阻塞性或混合型換氣障礙，也可做為氣喘及慢性肺病的治療參考。	*	*	*	*	*
	用力呼氣一秒量 (Forced expiratory volume in one second, FEV1%)						
	用力呼氣一秒量/用力呼氣肺活量 比值 (FEV1/FVC ratio, %)						
心臟循環系統檢查	靜態心電圖 (Resting EKG)	心臟節律與構造，是否有異常心律、心肌缺血、心臟肥大或傳導異常等。	*	*	*	*	*
骨質密度檢查	足跟定量式超音波 (Heel quantitative ultrasound)	利用超音波骨質密度檢測儀，檢查骨質流失程度。	*	*	*	*	*
體脂肪檢查	體脂肪 (Body fat) (懷孕或疑似懷孕不建議做此項目)	測試身體內脂肪含量百分比。	*				
身體組成分析檢查	身體組成 (主要為全身體脂肪) 分析 (INBODY) (懷孕或疑似懷孕無法做此項目)	分析身體各項組成-肌肉 (包括蛋白質及水份)、骨質 (礦物質) 及脂肪，估算其重量與比例。		*	*	*	*
超音波檢查	上腹部超音波 (Abdominal sonography)	肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤或其他結構異常。(胰臟尾部有時無法透過腹部超音波清楚顯影)	*	*	*	*	*
	甲狀腺超音波 (Thyroid sonography)	甲狀腺大小及是否有結節、囊腫或其他病灶。			*	*	*
超音波檢查	婦科骨盆腔超音波 (Pelvic sonography) (限女性)(漲尿式)	檢查子宮、卵巢等器官的結構，是否有囊腫、腫瘤或內膜增生等。		女	女	女	女
	攝護腺超音波 (Prostate sonography) (限男性)(漲尿式)(40 歲以上)	檢查攝護腺是否肥大或其他結構性異常。		男	男	男	男
上消化道檢查	碳十三尿素呼氣試驗 (C ¹³) (哺乳、懷孕或疑似懷孕無法做此項目)	胃幽門螺旋桿菌檢查。幽門螺旋桿菌與胃潰瘍、十二指腸潰瘍有極為密切的關係，且也可能與胃癌有關。		*	*		
超音波檢查	彩色頸動脈都卜勒超音波 (Color Carotid Duplex)	檢查頸動脈 (供應腦部血流的主要血管) 血管內血流量、血管壁有無粥樣硬化斑塊、有無狹窄及其狹窄程度；為腦血管疾病的重要檢查方式之一。			二擇一	二擇一	*
	心臟都卜勒超音波 (2D Cardiac Echography & Doppler Cardiac Echography)	檢查心臟及瓣膜的結構與功能。可瞭解是否有瓣膜性疾病、先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、心臟腫瘤等。					*



臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
健康管理中心
富邦集團
110-111 年健康檢查專案

執行日期：
1-12 月
 執行人數：
依預約
 ■ 13 樓

項目	細項名稱	臨床上可提供參考之意義	A 案	B 案	C 案	D 案	E 案
			3000	8000	15000	25000	35000
雙球管雙 能量立體 電腦斷層 掃描儀 (DSCT)	低輻射劑量腦部電腦斷層檢查 (Low Dose Computed Tomography- Brain, LDCT- brain) (懷孕或疑似懷孕無法做此項目)	利用電腦斷層儀器掃描頭部，檢 測是否有腦瘤、陳舊性或無症狀 之腦血管病變、腦退化或萎縮或 水腦症等。		二 擇 一	三 擇 二	二 擇 一	二 擇 一
	低輻射劑量胸部電腦斷層檢查 (Low Dose Computed Tomography- Lung, LDCT-lung) (懷孕或疑似懷孕無法做此項目)	利用電腦斷層儀器掃描胸、肺， 檢測是否有肺臟或縱隔腔腫瘤 等。 ※建議對象：有吸菸習慣、長期 吸入空汙(廢氣)、二手菸或油煙 者。					
	冠狀動脈鈣化分析 (Coronary artery calcification score) (懷孕或疑似懷孕無法做此項目)	心臟冠狀動脈血管鈣化指數及血 管斑的產生與冠狀動脈疾病直接 相關；可作為偵測早期心血管疾 病的篩檢方式之一。					
核磁共振 檢查	腦部組織核磁共振掃描檢查 (Brain MRI) (懷孕或疑似懷孕無法做此項目)	利用高科技核磁共振掃描儀，檢 查腦部組織結構(大腦、小腦、 腦幹和顱內血管，並可評估頭部 其他器官，如鼻竇等構造。 ※建議對象：不明原因頭痛或經 常性頭暈者，中風高危險群(高 血壓、糖尿病、高血脂、吸菸、 肥胖者)。				*	三 擇 二
	骨盆腔組織核磁共振掃描檢查 (Pelvis MRI) (懷孕或疑似懷孕無法做此項目)	利用高科技核磁共振掃描儀，檢 查骨盆腔內器官及淋巴結構造， 如男性攝護腺及女性卵巢、子宮 等是否有異常病變。					
	腰椎核磁共振掃描檢查 (L-spine MRI) (懷孕或疑似懷孕無法做此項目)	評估腰椎及椎間盤結構，是否有 椎間盤突出、神經孔狹窄等情 形。					
上消化道 檢查	泛上消化道內視鏡檢查(胃鏡) (Gastroscopy) (哺乳、懷孕或疑似懷孕無法做此項 目)	食道、胃及十二指腸是否有發 炎、潰瘍、腫瘤等。				*	*
大腸鏡 檢查	全大腸纖維內視鏡檢查(大腸鏡) (Colonoscopy) (哺乳、懷孕或疑似懷孕無法做此項 目)	(全大腸) 是否有痔瘡、息肉、 腫瘤等病變。				*	*
麻醉檢查	無痛內視鏡檢麻醉 (Stress Free Endoscopic Examination) (哺乳、懷孕或疑似懷孕無法做此項 目)	由麻醉科醫師進行靜脈注射麻 醉，減少內視鏡檢的不適。				*	*
X 光	肺結核胸部 X 光 (Chest PA) (懷孕或疑似懷孕無法做此項目)	主要為檢查是否有活動性肺結 核、肺炎等感染疾病。	*	*	*	*	*
	腹部 (KUB) (限男性) (40 歲以下)	腹部器官是否有膽結石、泌尿道 結石、腸阻塞等。		男	男	男	男



臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
健康管理中心
富邦集團
110-111 年健康檢查專案

執行日期：
1-12 月
 執行人數：
依預約
 ■ 13 樓

項目	細項名稱	臨床上可提供參考之意義	A 案	B 案	C 案	D 案	E 案
			3000	8000	15000	25000	35000
醫師理學	理學檢查（含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等外觀視診、觸診、聽診及問診）。（不含報告解說）		*	*			
醫師總評	理學檢查（含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等外觀視診、觸診、聽診及問診），並根據個人初步檢查報告彙整解說，予以衛教及健康促進等建議。（部份儀器及血液報告，檢查當日無法知道報告結果） （此項需當日檢查 8:20 前抵達本中心若於 8:30 之後抵達將改醫師理學）				*	*	*
簡易餐點 （早餐）	體檢當日提供簡易餐點，為您提供一天的活力來源。		*	*	*	*	*
個人 報告書	提供個人精美報告書乙份。		*	*	*		
	提供精裝報告書乙份。					*	*
專案費用/人/元			3000	8000	15000	25000	35000
備註	（一）請至少於七個工作天前來電預約，預約電話（02）2230-1551 轉分機 33、22、17、15、13。 （二）除 A 方案可於周六體檢，所有專案請排檢星期一~星期五。 （三）員工眷屬可比照以上體檢項目辦理，費用於體檢當日繳交，並開立個人收據。 （四）自費加項或自費升級的費用，均於體檢當日繳交，並開立個人收據。 （五）所有專案裡的影像檢查，報告內均不附電子檔光碟（可自行自費申請，一片 200 元）。 （六）檢查項目包含無痛麻醉者，當天請勿自行開車或騎車。						

健康管理中心 健診專員:武筠華

洽詢專線:02-2230-1551

Email address: hua0204@gmail.com

檢查限制

- 具放射性(X光及 DSCT)檢查**：懷孕及有可能懷孕之女性，勿做此類檢查。
- 心臟鈣化分析**：懷孕、患有嚴重心律不整、執行過心臟手術及裝有心臟支架、心律調節器者，勿做此項檢查。
（檢查前 12 小時內避免食用咖啡、茶、可樂、巧克力及抽煙）
- 核磁共振 MRI**：由於強磁場的原因，身上有金屬物品者，禁止進入檢查室。
 若是有先天上的限制，如：幽閉恐懼症、有裝心律調節器、戴牙套、動脈瘤止血夾、裝有人工耳蝸、體內胰島素注射器、假牙裝置未超過 6 個月…等情況者，均不能做 MRI。
- 麻醉**：懷孕、授乳、病態性肥胖、近六個月內曾有心肌梗塞者、不穩動心絞痛或者有嚴重心律不整者、呼吸道異常、心肺功能異常、甲狀腺功能異常、曾對鎮靜藥物過敏者或年齡超過 75 歲之受檢者，不建議執行無痛麻醉檢查，請不要預約檢查無痛胃鏡大腸鏡檢查。
 替代方案：有感鏡檢
 - 檢查包含腸鏡者，請詳閱【腸道檢查須知】，完成腸道檢查前準備工作。〈若於檢查中發現異常情形時，願意同時執行切片檢查或瘻肉切除者，請攜帶額外現金備用及健保 IC 卡〉。因可能會進行胃腸鏡切片檢查或瘻肉切除，若目前有服用抗血小板藥物或抗凝血劑（如：阿斯匹靈 Aspirin、Heparin），需停止此類藥物一週；請事先諮詢您的專科醫師，評估是否適合停藥一週。
 若有進行切除，檢查完一週內，請勿有任何的飛行計畫
 - 請配合【消化系統檢查需知】做好飲食控制，並依說明確實服用瀉劑，完成準備工作，
 （若因清腸不完全而無法完成檢查，恕不重做檢查或退費；若因私人因素須提供第二份瀉劑，需另外付費購買）**基於藥品安全，瀉劑不可回收，若收到資料袋後取消腸鏡檢查者，仍需補繳瀉劑費用。**
 - 施行無痛麻醉者，為了安全起見，請勿自行開車或騎車，盡量搭乘大眾交通工具或由家屬開車陪同前來（醫師會拒絕自行駕駛或騎乘機車之顧客麻醉）。